



# E - service



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

## ๐๑๐ E - Service

### ๑. แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดใช้บริการ


ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ตั้งอยู่ที่ ๘๐ หมู่ ๖ ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เทศบาลเมืองตาก ๖๓๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕ ๐๓๙ ๙๗๘ เปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
Page Facebook <https://www.facebook.com/LUMBERTAK>



ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้  
ออป.เหนือล่าง  
ผู้ติดตาม 799 คน - กำลังติดตาม 2 คน

ส่งข้อความถึงเพจ

ส่งใจแทน



QR Code Facebook  
ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้



QR Code รายการสินค้า



e-Catalog  
FIO SHOP จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สัก  
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สัก 7 สาขา

/งานแปรรูป...

งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ตาก ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สักแปรรูปต่างๆ ดังนี้

- ไม้สักแปรรูป
- ไม้ฝ้ายเพดาน
- ไม้อัดประสาน
- ไม้พื้นรางลิ้น
- ไม้คิ้วบัว
- ไม้ฝา

ไม้สักประสาน ผลิตจากเศษไม้สักที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปไม้สักจากสวนป่าซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เพิ่มมูลค่าให้กับเศษไม้ โดยนำมาผลิตเป็นไม้สักประสาน

เศษไม้สักเหลือจากการแปรรูปไม้สักจากป่าปลูก ได้ผ่านกระบวนการซอยและเข้าเตาอบ โดยอบให้ชื้นไม้มีความชื้นที่ ๑๐ - ๑๒% เพื่อเหมาะกับสภาพการนำไปติดตั้ง และการใช้งาน

เศษไม้ที่อบแล้วผ่านกระบวนการและถูกยึดติดด้วยกาว EPI มาตรฐาน D๓ ซึ่งสามารถใช้งานภายในอาคาร สามารถถูกน้ำได้ช่วงสั้นๆ ได้บ่อยครั้งหรืออยู่ในสภาพอากาศที่มีความชื้นที่สูงได้ แต่ไม่ควรใช้งานภายนอก ไม่ควรตากแดด ตากฝน หรือใช้ในสภาพฝนฟ้าที่รุนแรง

#### ประโยชน์การใช้สอย

๑. สามารถนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว หรือบิวท์อิน
๒. ใช้ตกแต่งภายในอาคาร บุป้าน ฝ้าเพดาน ฝ้ายบ้าน

#### ไม้สักประสานมีทั้งหมด ๔ เกรด

เกรด AA คือ ไม้ที่มีแก่นล้วน ทั้งแผ่นไม่มีกระพี้ (กระพี้ คือ ส่วนที่ไม่มีสีขาว)

เกรด AB คือ ไม้แก่น ๑ หน้า อีกหน้าจะเป็นกระพี้

เกรด BB คือ ไม้ที่เป็นกระพี้ทั้ง ๒ ด้าน

เกรด BBB คือ ไม้มีตำหนิ มีรูด้วง รุแมลงเจาะ ไม้ตกบ่า ไม้ติดเปลือก

#### ไม้สักประสานที่เราผลิตมีความหนามาตรฐานอยู่ ๓ ความหนา คือ

ความหนา ๑๒ มิลลิเมตร นิยมนำไปใช้ทำฝ้าเพดาน ฝ้ายบ้าน เฟอร์นิเจอร์

ความหนา ๑๖ มิลลิเมตร นิยมนำไปใช้บุพื้น และเฟอร์นิเจอร์

ความหนา ๒๒ มิลลิเมตร นิยมนำไปใช้บุพื้น และเฟอร์นิเจอร์

งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ตาก ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ไม้สักจากป่าปลูกด้วยการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อแปรรูปไม้เป็นไม้แปรรูป ไม้ฝา ไม้พื้น บานประตู ไม้สักประสาน และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ ได้คัดเลือกไม้แปรรูปที่มีความยาวและความหนาและได้มาตรฐานนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นไม้แปรรูป และไม้สักประสานมาเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภค ถือเป็นงานให้ความสำคัญเรื่อง การจัดการวัตถุดิบประเภทเนื้อไม้ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด เช่น

ไม้สักมีความคงทน


แข็งแรง

มีลวดลายไม้ที่สวยงาม

ปัจจุบันนิยมนำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน

รายการสินค้าของงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ตาก ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

#### รายการไม้ขนาดต่างๆ



#### ไม้สักประสาน

ขนาด W๑๒๐๐ x H๒๔๕๐ mm. ความหนา ๑๖ mm.

ขนาด W๙๐๐ x H๒๔๕๐ mm. ความหนา ๑๖ mm.


ขนาด W๖๐๐ x H๒๔๕๐ mm. ความหนา ๑๖ mm.

ขนาด W๖๐๐ x H๒๔๕๐ mm. ความหนา ๑๒ mm.

ขนาด W๑๒๐๐ x H๒๔๕๐ mm. ความหนา ๒๒ mm.


ขนาด W๙๐๐ x H๒๔๕๐ mm. ความหนา ๒๒ mm.

ขนาด W๖๐๐ x H๒๔๕๐ mm. ความหนา ๒๒ mm.



#### ไม้พื้นรางลิ้นไม้ประสาน

ขนาด D๒๕ x W๑๔๐ x H๓๐๐๐ mm.



### ไม้พื้นรางลิ้น

ขนาด D๒๕ x W๑๔๐ x H๒๐๐๐ mm.

ขนาด D๒๕ x W๑๔๐ x H๓๑๐๐ mm.



### ไม้ฝ้าเพดาน

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๑๖๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๑๙๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๒๐๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๒๒๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๒๓๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๒๕๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๒๖๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๒๘๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๒๙๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๓๑๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๓๒๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๓๓๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๓๕๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๓๖๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๓๘๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๓๙๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๔๑๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๔๒๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๔๔๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๔๕๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๔๗๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๔๘๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๕๐๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๕๑๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๕๓๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๕๔๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๕๖๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๕๗๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๕๙๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๖๐๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๖๒๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๖๓๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๖๕๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๖๖๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๖๘๐๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๖๙๕๐ mm.

ขนาด D๑๒ x W๗๐ x ๗๑๐๐ mm.

### รายการเฟอร์นิเจอร์



เก้าอี้ รุ่น BURUTPAT

ขนาด W700 x D600 x H1050 mm.



ที่แขวนผ้าอ้อม รุ่น แฮร์

ขนาด W500 x D500 x H1650 mm.



เตียง 6 ฟุต รุ่น ยิ้ม


ขนาด W1906 x D2170 x H1000 mm.




ม้านั่งอ้อม รุ่น ฮัม

ขนาด W1200 x D335 x H440 mm.

รายการเฟอร์นิเจอร์ (ต่อ)



โต๊ะ รุ่น PROJECT B  
ขนาด W๕๐๐ x D๑๒๐๐ x H๗๕๐ mm.



ม้านั่ง รุ่น PROJECT B  
ขนาด W๓๕๐ x D๑๐๐๐ x H๔๕๐ mm.



เก้าอี้ รุ่น KIDDEE  
ขนาด W๔๐๐ x D๕๐๐ x H๘๐๐ mm.



โต๊ะอาหาร รุ่น DINNING TABLE  
ขนาด W๘๐๐ x D๘๘๐ x H๗๕๐ mm.

**รายการเฟอร์นิเจอร์ (ต่อ)**




โต๊ะอาหาร รุ่น DINNING TABLE  
ขนาด W๘๐๐ x D๑๖๐๐ x H๗๕๐ mm.



เก้าอี้โต๊ะอาหาร รุ่น DINNING TABLE  
ขนาด W๕๓๐ x D๔๘๕ x H๗๗๕ mm.




ชั้นวางพับได้ รุ่น S  
ขนาด W๓๙๐ x D๓๙๐ x H๙๗๐ mm.




ที่แขวนผ้าหอม รุ่น แฮร์  
ขนาด W๕๐๐x D๕๐๒x H๑๖๕๐ mm.

**รายการเฟอร์นิเจอร์ (ต่อ)**



พระแกะสลัก  
ขนาด W๑๘๐xD๒๕๐xH๒๒ mm.



กล่องใส่นามบัตร  
ขนาด W๕๐๐xD๗๕xH๒๕ mm



จานรองแก้วกลม  
ขนาด W๘๕xD๘๕xH๑๒ mm

## ๒. แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ



### วิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ตาก ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง  
**ขั้นตอนที่ ๑.** ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือชมสินค้าผ่านช่องทาง Page Facebook

“ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ ออป.เหนือล่าง” <https://www.facebook.com/LUMBERTAK>



**ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้**  
**ออป.เหนือล่าง**

ผู้ติดตาม 799 คน · กำลังติดตาม 2 คน



แชตกับเรา

แก้ไข

ส่งข้อความ




QR Code Facebook


ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

/ขั้นตอน...


**ขั้นตอนที่ ๒.** ลูกค้าสอบถามสินค้าและสั่งซื้อสินค้ากับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่แจ้งราคาสินค้า



**ขั้นตอนที่ ๓.** ลูกค้าชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินและแจ้งที่อยู่การจัดส่ง



ขั้นตอนที่ ๔. เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าตามที่อยู่จัดส่ง



นอกจากเข้าชมสินค้าได้ทาง Page Facebook ลูกค้าสามารถเข้าชมสินค้าจริงได้ด้วยตนเอง ที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ตั้งอยู่ที่ ๘๐ หมู่ ๖ ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก เทศบาลเมืองตาก ๖๓๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕ ๐๓๙ ๙๗๘ เปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.



/แผนที่...



